

## טבלאות בדיקת ניקוד בגופן

### הערות

1. יש בטבלאות צרופים שלא קיימים בפועל, למשל קשה לדמין מקום בו אות סופית, כגון "ץ" תופיע עם דגש וחתף. מבחינת בניית האלגוריתם העדפתי להתייחס לכל האותיות אותו דבר. חזקה על הכותב שידע כיצד לנקד את מילותיו.
2. למרות שמערכות עבוד תמליל אמורות לסדר את סימני הניקוד בסדר תיקני, כדי להבטיח הצגה נכונה של הכתוב, רצוי לנקד בסדר הבא:
  - אות בסיסית
  - דגש
  - סימן הניקוד
  - מתגבמקרה של האות "ש", נקודות השין יכולות לבא לפני הדגש
3. חולם מעל "ו" יוצג כחולם מלא (נקודת החולם מופיעה מעל ה-"ו" בצד ימין). אם רוצים להציג "ו" עם חולם חסר יש להשתמש בסימן "חולם חסר מעל וו" (U+05BA) אחרי האות "ו". לא כל מיפויי המקלדת יודעים להפיק תו זה. בשורות ה-"ו" בטבלה, בעמודה הראשונה מוצג חולם מלא. בכל העמודות האחרות בשורה, מוצג חולם חסר על וו.
4. בעברית המודרנית, בעיקר בספרי שירה, משתמשים לעתים בסימן המתג (U+05BD) לסימון הטעמה השונה מהמקובל. כך למשל כדי להודיע לקורא שיש לקרא מילה בהדגשת מילעיל במקום מילרע כמקובל, שמים מתג תחת האות האחרונה של ההברה הלפני אחרונה במילה. אם תחת האות יש סימן תנוע, יבא המתג אחרי סימן התנוע. כיוון שכך, הוספתי באלגוריתם גם את הכללים למיקום מתג המתווסף לסימן תנועה.

## Taamey Frank CLM Medium

[illegible]

[illegible]

## Taamey Frank CLM MediumOblique

[illegible]

[illegible]

**Taamey Frank CLM Bold**

[illegible]

[illegible]

**Taamey Frank CLM Bold Oblique**

צורת בסיס	דגושה	עם מתג	דגושה עם מתג
א	א	א	א
ב	ב	ב	ב
ג	ג	ג	ג
ד	ד	ד	ד
ה	ה	ה	ה
ו	ו	ו	ו
ז	ז	ז	ז
ח	ח	ח	ח
ט	ט	ט	ט
י	י	י	י
ך	ך	ך	ך
כ	כ	כ	כ
ל	ל	ל	ל
ם	ם	ם	ם
נ	נ	נ	נ
ו	ו	ו	ו
נ	נ	נ	נ



[illegible]